

- atspari vandeniui V/A emulsija
- riebus kremas
- be silikono
- be aromato ir kvapiųjų medžiagų
- tinkamas maisto pramonei
- atitinka RVASVT (HACCP-compliant)



SANIWIP®

Odos apsaugos kremas dirbant drėgnose ir šlapiose sąlygose, taip pat šaltyje ir speige.

SANIWIP®

Odos apsaugos kremas dirbant drėgnose ir šlapiose sąlygose, taip pat šaltyje ir speige.



- atspari vandeniui V/A emulsija
- riebus kremas
- be silikono
- be aromato
- tinkamas maisto pramonei
- atitinka RVASVT (HACCP)

PRODUKTO SAVYBĖS / TAIKymo SRITIS:

SANIWIP® yra kremas odos apsaugai tuomet, kai oda yra veikiamą vandens, skiestų paviršinio aktyvumo medžiagų tirpalų ar skiestų šarmų, pvz. plovimo ir valymo tirpalai.

SANIWIP® yra atsparus vandeniui odos apsaugos kremas, kurio sudėtyje yra ozokerito (mineralinis vaškas) ir drėgmę surišančio komponento (drėkiklio) sorbitolio, kuris apsaugo nuo tiesioginio kontakto su vandenyje tirpiomis darbo aplinkos medžiagomis. Pirštų jautrumas išlieka puikus. Be to, kremas apsaugo ir rūpinasi oda dirbant šaltyje ar esant speigui.

SANIWIP® yra riebus ir nekvapnus kremas. Todėl jis ypač tinka darbo srityse, kur aplinka turi būti neužteršta kvapais, arba kvapams alergiškiems asmenims SANIWIP® atitinka RVASVT (HACCP) ir gali būti saugiai naudojamas asmens higienai maisto pramonėje, atsižvelgiant į atitinkamas naudojimo instrukcijas

NAUDOJIMAS:

Prieš darbą, gerai nuplautas ir kruopščiai nusausintas rankas tolygiai ištepkite kremu SANIWIP®. Kremo kiekis priklauso nuo padengiamo paviršiaus, pvz. lazdyno riešuto dydžio kremo kiekio pakaks rankoms. Tepkite dosniai, kadangi mažas kiekis suteiks silpnesnę apsaugą.

Tolygiai įtrinkite kremą, ypatingą dėmesį skiriant pažeidžiamoms vietoms, tokioms kaip tarpupirščiai ir vietos aplink pirštų nagus. Leisti apdžiūti, netrukus apsauginės plėvelės poveikis tampa visapusis.

Siekiant išlaikyti odos apsaugą, tepti SANIWIP® pakartotinai, ypač po rankų plovimo ar po mechaninio poveikio. Iš esmės, SANIWIP® reikėtų pakartotinai tepti maždaug kas dvi valandas.

Peržiūrėkite vaizdo įrašą „Kremų tepimas“:

<https://www.youtube.com/watch?v=TJ-ynm-EPlo&t=6s>

Atkreipkite dėmesį: odos apsaugos priemonių naudojimas neatleidžia nuo pareigos naudoti kitas numatytas atsargumo priemones. Odos apsaugos priemonės nesuteikia visiškos apsaugos nuo kenksmingų darbo vietos medžiagų.

PRODUKTO APIBŪDINIMAS:

Baltos spalvos riebus kremas, vandens alyvoje (V/A) emulsija be kvapiųjų medžiagų ir be silikono

BANDYMŲ SANTRAUKA:

Bandymų santrauką galima atsisiųsti:

<https://www.physioderm.com/en/infocenter/test-sheets/> arba gauti pareikalavus.

DERMATOLOGINIS SUDERINAMUMAS:

SANIWIP® dermatologinis suderinamumas yra kruopščiai patikrintas ir patvirtintas. Spausdintas sertifikatas gali būti pateiktas po pareikalavimo.

SANIWIP®

Odos apsaugos kremas dirbant drėgnose ir šlapiose sąlygose, taip pat šaltyje ir speige.

Suitable DISPENSING SYSTEMS:



ORDERING DATA:

100 ml Tūbelė:
BSW No. 14046003
12 x 100 ml Tūbelė = 1 PU¹⁾

1000 ml Vakuuminis butelis:
BSW No. 14046001
6 x 1000 ml Vakuuminis butelis = 1 PU¹⁾

1000 ml Apvalus butelis:
BSW No. 14046002
10 x 1000 ml Butelis = 1 PU¹⁾


Dozatorius VARIOMAT M
(aukštos kokybės metalas):
BSW No. 12938004
1000 ml Vakuuminiams buteliams

Dozatorius VARIOMAT ECO
(tvirtas plastikinis):
BSW No. 13447003
1000 ml Vakuuminiams buteliams
1) PU = pakuotės vienetas


VEIKSMINGUMO TYRIMAS:

SANIWIP® veiksmingumas buvo įrodytas taikant pasikartojančio dirginimo modelį. Šiame procese 21 bandomų asmenų naudojo apsauginį kremą ant dilbių (kiekis apie 2 mg/cm²) du kartus dienoje prieš kontaktą su kenksmingomis medžiagomis penkių dienų laikotarpyje. Pasibaigus šiam laikotarpiui, transepiderminis vandens netekimas (TEWL) ir paraudimo laipsnis buvo palyginti su neapsaugotos odos paviršiumi. Modelyje kaip kenksminga medžiaga buvo naudotas skiestas tirpalas su amoniaku (2mol/L) ir skiestas tirpalas su natrio laurilo sulfatu (10%) (šarminės / paviršinio aktyvumo medžiagos).

Rezultatas: tirtas produktas odos apsaugos kremas SANIWIP® yra labai veiksminga apsauga nuo tyrime naudotų skiestų vandenyje tirpių kenksmingų medžiagų: amoniako (NH₃) ir natrio laurilo sulfato (SLS).



1paveikslas: Transepiderminio vandens netekimo nustatymas kaip epiderminio barjero pažeidimo (n=21) požymis. Transepiderminio vandens netekimą veikiant kenksmingoms medžiagoms amoniakui ir natrio laurilo sulfatui ženkliai sumažino SANIWIP® naudojimas



2 paveikslas: Paraudimo laipsnio nustatymas (n=21). Odos paraudimą veikiant kenksmingoms medžiagoms amoniakui ir natrio laurilo sulfatui ženkliai sumažino SANIWIP® naudojimas.

SANIWIP®

Odos apsaugos kremas dirbant drėgnose ir šlapiose sąlygose,
taip pat šaltyje ir speige

PRODUKTO KOKYBĖ:

Produktas pagamintas vadovaujantis Geros Gamybos Praktikos reikalavimais. Bakterijų skaičius yra mikrobiologiškai ištirtas ir yra ne daugiau kaip 100 reproduktyvių bakterijų viename grame.

PIRMOJI PAGALBA:

Jei SANIWIP® atsitiktinai pateko į akis, nedelsiant skalaukite akis dideliu drungno vandens kiekiu. Jei deginimo pojūtis išlieka, kreipkitės į akių gydytoją dėl atsargumo.

NURODYMAI LAIKYMUJ:

SANIWIP® nepradėtus kremus originalioje talpoje kambario temperatūroje galima laikyti mažiausiai 30 mėnesių (nuo pagaminimo datos).

Tinkamumo naudoti laikotarpis nuo pakuotės atidarymo nurodytas ant kiekvienos pakuotės (tūbelės / butelio).

TEISĖS AKTŲ REIKALAVIMAI:

SANIWIP® yra taikomas EU Kosmetikos įstatymas, bet ne Vokietijos Cheminių medžiagų ar Pavojingų medžiagų įstatymai. . Be to, odos apsaugos produktai yra priskiriami prie gaunamų asmeninių apsaugos priemonių (AAP).

APLINKOSAUGA:

Visos tūbelės ir buteliai yra pagaminti iš polietileno ir po to, kai visiškai ištuštinti, jie gali būti šalinami kartu su kitomis polietileno atliekomis. Pakuotė yra atitinkamai paženklinta.

SUDĖTIS PAGAL INCI*:

AQUA, PARAFFINUM LIQUIDUM, PEG-7 HYDROGENATED CASTOR OIL, ISOPROPYL MYRISTATE, PETROLATUM, SORBITOL, PEG-45/DODECYL GLYCOL COPOLYMER, LANOLIN, PHENOXYETHANOL, SORBITAN ISOSTEARATE, PEG-2 HYDROGENATED CASTOR OIL, OZOKERITE, SODIUM LACTATE, LACTIC ACID, HYDROGENATED CASTOR OIL, MAGNESIUM SULFATE, ETHYLHEXYLGLYCERIN, SORBIC ACID, LECITHIN, PROPYLENE GLYCOL, BHT, GLYCERYL STEARATE, ASCORBYL PALMITATE, CITRIC ACID.

* (Tarptautinė kosmetikos ingredientų nomenklatūra)

Mūsų praktiniai patarimai ir įvairios rekomendacijos, kurios nereiškia jokių garantijų iš mūsų pusės dėl mūsų produktų savybių, remiasi ilgamete patirtimi. Tačiau jos nėra privalomos, įskaitant trečiųjų šalių intelektinės nuosavybės teises ir užsienio teisės aktus, ir neatleidžia mūsų klientų nuo nuosavos praktikos išbandant mūsų produktų tinkamumą konkrečiam tikslui.